


ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Holzwerk Gebrüder Schneider GmbH Kappel 28 88436 Eberhardzell
Herstellwerk	Eberhardzell
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Typ, Modell	TOP 180
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 Europäische KEYMARK Programmregeln für Wärmedämmstoffe (2016-11)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7D007
Gültig bis	2022-06-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

011-7D007 von 2017-05-08

Technische Angaben

Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171:

WF - EN 13171 - T4-DS(70/-)2-CS(10)150-TR40-WS1,0-AFr100-MU3

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,043 W/(m*K)

Brandverhalten: Euroklasse E

Nennstärke: 22 mm - 160 mm

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 32
70569 Stuttgart**Prüfbericht(e)**9023001-160226/Pp von 2016-02-26
9023001-160226-6/Pp von 2016-02-26
9023001-160921/Pp von 2016-09-21