



ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Holzwerk Gebrüder Schneider GmbH Kappel 28 88436 Eberhardzell
Herstellwerk	Eberhardzell
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Typ, Modell	WALL 180
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 Europäische KEYMARK Programmregeln für Wärmedämmstoffe (2016-11)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7D008
Gültig bis	2022-06-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	011-7D008 von 2017-05-08
Technische Angaben	Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171: WF - EN 13171 - T4-DS(70/-)2-CS(10)150-TR40-BS550-SS25-WS1,0-AFr100-MU3 Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,043 W/(m*K) Brandverhalten: Euroklasse E Nennstärke: 40 mm - 240 mm
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart
Prüfbericht(e)	9023001-160226/Pp von 2016-02-26 9023001-160226-2/Pp von 2016-02-26 9023001-160921/Pp von 2016-09-21

