


# ZERTIFIKAT

<b>Zertifikatinhaber</b>	<b>Holzwerk Gebrüder Schneider GmbH Kappel 28 88436 Eberhardzell</b>
<b>Herstellwerk</b>	Eberhardzell
<b>Produkt</b>	Wärmedämmstoffe für Gebäude
<b>Typ, Modell</b>	WALL 180
<b>Prüfgrundlage(n)</b>	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 Europäische KEYMARK Programmregeln für Wärmedämmstoffe (2016-11)
<b>Konformitätszeichen</b>	
<b>Registernummer</b>	011-7D008
<b>Gültig bis</b>	2022-06-30
<b>Nutzungsrecht</b>	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.  Weitere Angaben siehe Anhang.



# ANHANG

Seite 1 von 1

<b>Zertifikat</b>	011-7D008 von 2017-05-08
<b>Technische Angaben</b>	Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171:  WF - EN 13171 - T4-DS(70/-)2-CS(10)150-TR40-BS550-SS25-WS1,0-AFr100-MU3  Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,043 W/(m*K)  Brandverhalten: Euroklasse E  Nennstärke: 40 mm - 240 mm
<b>Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle</b>	Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart
<b>Prüfbericht(e)</b>	9023001-160226/Pp von 2016-02-26 9023001-160226-2/Pp von 2016-02-26 9023001-160921/Pp von 2016-09-21

