

CERTIFICAT

Détenteurs de certificats	Holzwerk Gebrüder Schneider GmbH Kappel 28 88436 Eberhardzell ALLEMAGNE
L'usine de production	Eberhardzell
Produit	Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Type, modèle	FLEX 50
Base(s) de vérification	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 Européenne KEYMARK-Regègles relatives aux Produits Isolants Thermiques (2016-11)

Marque de conformité



Numéro d'enregistrement 011-7D010

Valable jusqu'au 2022-06-30

D'utilisation des sigles Le présent certificat confère le droit d'utiliser le label de conformité ci-dessus en lien avec le numéro d'enregistrement mentionné.

D'autres indications cf. l'annexe.



ANNEXE

Pages 1 à 1

Certificat	011-7D010 du 2017-05-08
Données techniques	Code de désignation en accord avec DIN EN 13171: WF - EN 13171 - T2-TR1-AFr5-MU1/2 Conductivité thermique déclarée: 0,037 W/(m*K) Réaction au feu: Euroclasse E Épaisseur nominale: 40 mm - 240 mm
Laboratoire d'essais/ Organisme de vérification	Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart ALLEMAGNE
Rapport(s) d'essais	9023001-160226/Pp du 2016-02-26 9023001-160226-3/Pp du 2016-02-26 9023001-160921/Pp du 2016-09-21

