# 2.2 Decke auf Außenwand aufgelagert Massivholzwand sichtbar

Prinzipskizze Luftdichtheit




Übersicht




Detail 2.2.a



Detail 2.2.b



CLT BOX - DECKE
CLT - WAND
Einlegebrett
Holzfaserdämmung
Klebeband (luftdicht)
Luftdichtheitsbahn
Estrich
Trittschalldämmung
Schüttung

Planinhalt

**Decke auf Außenwand aufgelagert**

**Massivholzwand sichtbar**

Übersicht

| Datum | Maßstab | |
|---|---|---|
| 07.07.2025 | 1:25, 1:20 | best wood SCHNEIDER |

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Das Detail ist beim jeweiligen Bauvorhaben bez. Bauphysik, Brandschutz, Schallschutz und Statik vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prüfen. Die Luftdichtheit muss unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-7 hergestellt werden.en.

# Detail 2.2.a



## Schnitt A-A







CLT BOX - DECKE
CLT - WAND
Einlegebrett
Klebeband (luftdicht)
Luftdichtheitsbahn
WDVS - Putzsystem
Holzfaserdämmung

Planinhalt

Detail 2.2.a
Schnitt A-A

| Datum | Maßstab |
|---|---|
| 07.07.2025 | 1:10, 1:5 |

best wood SCHNEIDER

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Das Detail ist beim jeweiligen Bauvorhaben bez. Bauphysik, Brandschutz, Schallschutz und Statik vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prüfen. Die Luftdichtheit muss unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-7 hergestellt werden..

# Detail 2.2.b



## Schnitt B-B








CLT BOX - DECKE
CLT - WAND
Einlegebrett
Klebeband (luftdicht)
Luftdichtheitsbahn
WDVS - Putzsystem
Holzfaserdämmung

Planinhalt

Detail 2.2.b
Schnitt B-B

| Datum | Maßstab |
|---|---|
| 07.07.2025 | 1:10, 1:5 |

best wood SCHNEIDER

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Das Detail ist beim jeweiligen Bauvorhaben bez. Bauphysik, Brandschutz, Schallschutz und Statik vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prüfen. Die Luftdichtheit muss unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-7 hergestellt werden.